



PROFILAKTYKA JODOWA

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasycza tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

UWAGA!

- **PREPARAT JEST PRZEZNACZONY DLA OSÓB DO 60 ROKU ŻYCIA;**
- **DAWKOWANIE TABLETEK ZE STABILNYM JODEM ZALEŻY OD WIEKU;**
- **STOSOWANIE DAWKI WIĘKSZEJ LUB MNIEJSZEJ OD ZALECANEJ MOŻE ZAGROZIĆ ZDROWIU;**
- **UPRAWNIONYMI DO ODBIORU TABLETEK JODKU POTASU SĄ OSOBY DOROSŁE;**
- **OSOBY NIEPEŁNOLETNIE POWINNY POSIADAĆ PISEMNE UPOWAŻNIENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA POBRANIE TABLETEK JODU POTASU;**
- **OSOBA ZGŁASZAJĄCA SIĘ DO PUNKTU WYDAWANIA TABLETEK MOŻE POBRAĆ TABLETKI TAKŻE DLA INNYCH OSÓB (W SZCZEGÓLNOŚCI POZOSTAŁYCH DOMOWNIKÓW, SĄSIADÓW ITP.), O ILE PRZEDSTAWI IMIENNĄ LISTĘ TYCH OSÓB.**

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA TABLETEK ZE STABILNYM JODEM:

- **Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.**
- **Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.**

DAWKOWANIE:

- **Dorośli do 60 r. ż. i dzieci powyżej 12 r.ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu);**
- **Dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletki (co odpowiada 50 mg jodu);**
- **Dzieci od 1 miesiąca do 3 r.ż.: 1/2 tabletki (co odpowiada 25 mg jodu);**
- **Noworodki: 1/4 tabletki (co odpowiada 12,5 mg jodu);**
- **Kobiety w ciąży: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu).**

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu:

www.rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl